

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Производство силовых кабелей (Цех 3)					
<i>Бюро 91 - Производственно-диспетчерское бюро</i>					
196. Распределитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
199. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
201. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1419. Разносчик корреспонденции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок 10 - Участок кабелей и пластмассовой изоляции</i>					
82А(82-1А). Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
83А(83-1А). Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1420. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
84. Опрессовщик кабелей и проводов пластикатами и резиной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
88. Скрутичик-изоляровщик жил и кабеля (машина общей скрутки МКРА)	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума и его вредного воздействия на организм работника. Снижение времени воздействия шума			
89. Скрутичик-изоляровщик жил и кабеля (машины общей скрутки Драм-Твинстер В /1800, SKET)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
92. Скрутильщик изделий кабельного производства (Крутильные машины ТДВМ, Крутильные машины МКД)	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума и его вредного воздействия на организм работника. Снижение времени воздействия шума			
94. Монтер кабельного производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
96. Наладчик технологического оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
97. Перемотчик	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума и его вредного воздействия на организм работника. Снижение времени воздействия шума			
99. Грузчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
101. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок 20 - Крутильно-изолирующий участок					
107. Изолировщик жил кабеля	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума и его вредного воздействия на организм работника. Снижение времени воздействия шума			
108. Крутильщик жгутов	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума и его вредного воздействия на организм работника. Снижение времени воздействия шума			
109. Транспортировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
110. Наладчик технологического оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
119. Грузчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
121. Распределитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
115. Резчик материалов кабельного производства		Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума и его вредного воздействия на организм работника. Снижение времени воздействия шума			
116. Резчик металла на ножницах и прессах		Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума и его вредного воздействия на организм работника. Снижение времени воздействия шума			
118. Прессовщик отходов		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
120. Наладчик технологического оборудования		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок 40 - Участок прессования и бронирования кабелей						
122. Старший мастер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
123. Мастер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
125. Опрессовщик кабелей свинцом или алюминием (занятый на работе с алюминием)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
126. Опрессовщик кабелей свинцом или алюминием (занятый на работе со свинцом)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
127. Пропитчик кабелей и проводов		Химический: Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Сокращение времени контакта с вредными химическими веществами.			
128. Электросушильщик кабелей		Микроклимат: Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
129. Грузчик		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
131. Машинист насосных установок		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
132. Наладчик технологического оборудования		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
134. Распределитель работ		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
136. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
117. Резчик на пилах, ножовках и станках	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума и его вредного воздействия на организм работника. Снижение времени воздействия шума				
140. Бронировщик кабелей	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума и его вредного воздействия на организм работника. Снижение времени воздействия шума				
143. Грузчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
145. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Участок 60 - Участок сдачи готовой продукции						
149. Маркировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
150. Монтер кабельного производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
152. Монтер кабельного производства (обшив барабанов)	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума и его вредного воздействия на организм работника. Снижение времени воздействия шума				
153. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Участок 70 - Участок нефтепро- грузных кабелей						
157. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
158. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
159. Изолировщик жил кабеля	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума и его вредного воздействия на организм работника. Снижение времени воздействия шума				
160. Маркировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
151. Маркировщик		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
162. Монтер кабельного производства		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
163. Скрутчик-изолирующий жил и кабеля		Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума и его вредного воздействия на организм работника. Снижение времени воздействия шума			
164. Грузчик		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1496. Грузчик		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
165. Опрессовщик кабелей и проводов пластмассами и резиной		Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума и его вредного воздействия на организм работника. Снижение времени воздействия шума			
166. Распределитель работ		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок 80 - Крановое хозяйство						
167. Машинист крана (крановщик)		Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума и его вредного воздействия на организм работника. Снижение времени воздействия шума			
173. Машинист крана (крановщик)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
175. Машинист крана (крановщик)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
180. Машинист крана (крановщик)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
183. Машинист крана (крановщик)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
186. Машинист крана (крановщик)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Региональный отдел продаж «Восток»(РОП «Восток»)						
Бюро 01 - СНГ						
373. Менеджер (по работе с ключевыми клиентами)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	Наименование мероприятия	2	Цель мероприятия	3	Срок выполнения	4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	5	Отметка о выполнении	6
380. Менеджер (по работе с ключевыми клиентами)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
<i>Отдел главного метролога</i>											
<i>ОГМЕТР-БЮРО 10-бюро принтеров и КИП</i>											
722. Начальник бюро		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
724. Ведущий инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
725. Инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
<i>ОГМЕТР-БЮРО 20-бюро метрологического обеспечения</i>											
1422. Начальник бюро		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
543. Инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
726. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
1014. Слесарь-ремонтник		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
<i>Цех переработки отходов (цех15)</i>											
<i>Участок утилизации неликвидных отходов (код20)</i>											
807. Аппаратчик сжигания		Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха		Снижение уровня шума и его вредного воздействия на организм работника. Снижение времени воздействия шума							
<i>Служба сырья и материалов</i>											
<i>Бюро 03 - Цеховые кладовые</i>											
102. Кладовщик (цех 3)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
<i>Службы погрузчиков</i>											
<i>Участок 20 - Участок автопогрузчиков</i>											

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	5	Отметка о выполнении
1423. Водитель погрузчика (авто)		Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха Вибрация(общ): Применять специальные средства защиты от вибрации - виброзащитные коврики, виброзащитные стельки или обувь	Снижение уровня шума и его вредного воздействия на организм работника. Снижение времени воздействия шума Снижение уровня общей вибрации и ее негативного воздействия на организм работника	4			6
Цех 16							
Участок 90-Администрация							
551. Заместитель начальника отдела капитального строительства и ремонтов - начальник ремонтно-строительного цеха		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Отдел капитального строительства и ремонтов (ОКСиР)							
Бюро 90 - Администрация							
541. Начальник отдела капитального строительства и ремонтов		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
555. Ведущий специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1425. Техник архива		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1426. Специалист (по договорам)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Бюро 03 - Группа по надзору за эксплуатацией опасных производственных объектов							
556. Ведущий инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1427. Заместитель начальника отдела-руководитель группы		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Бюро 04 - Группа по надзору за эксплуатацией зданий и сооружений							
553. Руководитель группы-ведущий специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1424. Ведущий инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
Бюро 05 - Группа по надзору за строительством				4	5	6
1428. Руководитель группы-ведущий специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1429. Инженер по надзору за строительством		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба Информационных Технологий (СИТ)						
Бюро 96 - Бюро обслуживания и ремонта компьютеров и систем связей						
287. Электромеханик по ремонту и обслуживанию счетно-вычислительных машин		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
291. Электромонтер станционного оборудования телефонной связи		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро 01 - Бюро ремонта и эксплуатации оргтехники						
298. Резчик бумаги, картона и целлюлозы		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
296. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
299. Печатник трафаретной печати		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
297. Кладовщик		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро 04 - Бюро бухгалтерских информационных систем						
300. Начальник бюро		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
302. Ведущий инженер-программист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
288. Ведущий инженер-программист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
303А(303-1А). Инженер-программист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Бюро 05 - <i>Бюро производственных и финансовых информационных систем</i>					
290. Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1431. Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро 97 - <i>Бюро системного администратора</i>					
319. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
320А(320-1А). Инженер (системный администратор)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро 90 - <i>Администрация</i>					
317. Начальник службы информационных технологий-заместитель директора по информационным технологиям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба управления персоналом (СУП)</i>					
Бюро 90 - <i>Администрация</i>					
669. Руководитель службы управления персоналом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро 01 - <i>Группа кадрового администрирования</i>					
670. Руководитель группы кадрового администрирования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
671. Ведущий специалист (по персоналу)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
672. Ведущий специалист (по персоналу)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1013. Специалист (по воинскому учету и бронированию)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1433. Специалист (по персоналу)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
673А(673-1А). Специалист (по персоналу)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1434. Специалист (по персоналу)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Бюро 02 - Группа по обучению и развитию персонала					
329. Специалист (по обучению и развитию персонала)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
674. Руководитель группы по обучению и развитию персонала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
675. Ведущий специалист (по обучению и развитию персонала)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
711. Ведущий специалист (по разработке и сопровождению дистанционных курсов)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро 03 - Группа по подбору и оценке персонала					
676. Руководитель группы по подбору и оценке персонала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
677А(677-1А; 677-2А). Ведущий специалист (по подбору и оценке персонала)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
678. Специалист (по подбору и оценке персонала)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1069. Ведущий специалист (по подбору и оценке персонала)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро 05 - Группа по корпоративной культуре					
326. Специалист по корпоративной культуре	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
504. Руководитель группы по корпоративной культуре	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производство самонесущих проводов (Цех 6)					
Цех 6-Бюро 91-Производственно-диспетчерское бюро					
1435. Разносчик корреспонденции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба организации труда и заработной платы (СОТиЗ)					
Бюро 02-группа по мотивации и бюджетированию					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
679. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			4	5	6
Отдел менеджмента качества (ОМК)						
Бюро 90-Администрация						
385. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Бюро 02-Бюро внутреннего аудита системы менеджмента качества						
247. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
386. Ведущий аудитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Бюро 01- Бюро оценки удовлетворенности потребителей						
246. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
435. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Служба Автоматизации Производства (САП)						
Бюро 90 - Администрация						
1436. Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Проектный офис						
Бюро 90- Администрация						
414. Руководитель проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Отдел маркетинговых коммуникаций (ОМАК)						
Бюро 01 - Бюро маркетинговых коммуникаций						
1437. Ведущий специалист по маркетинговым коммуникациям (PR-менеджер)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1438. Специалист по интернет-маркетингу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
Отдел стратегического маркетинга (ОСМ)					
Бюро 90 - Администрация					
1439. Начальник отдела стратегического маркетинга	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба информационной безопасности (СИБ)					
Бюро 01 - Бюро защиты информации					
1440. Офицер по информационной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Дирекция					
Бюро 90 - Дирекция					
71. Финансовый директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
192. Заместитель директора по производству-начальник производства силовых кабелей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро 91 - Дирекция (совместительство)					
1441. Заместитель технического директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел управления продуктами (ОУРП)					
Бюро 01 - Бюро управления продуктами					
333. Менеджер (по продукту)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро 90 - Администрация					
332. Начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Индустриальный отдел продаж					
Бюро 01 - Группа электромашиностроение					
1446. Специалист (по продажам)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
Производство силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена (цех №9)				4	5	6
Бюро 91 - Производственно-диспетчерское бюро						
216. Подсобный рабочий		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1456. Разносчик корреспонденции		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел внешней приемки (ОВП)						
Бюро входного контроля						
873. Контрольный мастер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1442. Разносчик корреспонденции		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производство тары (цех 8)						
Администрация (код 90)						
1443. Технолога		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1444. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба внутреннего контроля (СВК)						
Бюро 90 - Администрация						
620. Начальник службы		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
708. Заместитель начальника службы		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро 02 - Бюро контроля затрат						
627. Ведущий специалист (по контролю затрат)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
629. Ведущий специалист (по контролю затрат)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
623. Ведущий специалист (по контролю затрат)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро 04 - Техническое бюро						

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
622. Руководитель направления (по контролю промышленной безопасности)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1445. Ведущий специалист (по контролю технологий)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
185. Ведущий специалист (по контролю технологий)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
625. Ведущий специалист (по контролю затрат)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Казначейство					
<i>Бюро 01 - Бюро финансового и валютного контроля</i>					
391. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
400. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
401. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
402. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба снабжения					
<i>Бюро 90-Администрация</i>					
479. Заместитель начальника службы снабжения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1473. Заместитель начальника службы снабжения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро 02-Группа металлов</i>					
481. Специалист (по закупкам)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
482. Специалист (по закупкам)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
490. Специалист (по закупкам)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро 03-Группа химических материалов</i>					
484. Специалист (по закупкам)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
485. Специалист (по закупкам)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении		
486. Специалист (по закупкам)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
487. Специалист (по закупкам)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
502. Специалист (по закупкам)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Бюро 04-Группа оборудования и комплектации						
489. Специалист (по закупкам)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
494. Специалист (по закупкам)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
492. Специалист (по закупкам)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
491. Специалист (по закупкам)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
500. Специалист (по закупкам)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1448. Специалист (по закупкам)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1449. Специалист (по закупкам)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Бюро 05-Группа вспомогательных материалов						
497. Специалист (по закупкам)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
499. Специалист (по закупкам)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
946. Экономист (оператор)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Бюро 07-Группа внешнеэкономической деятельности						
1450. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1451. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1452. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Бюро 06-Группа аналитики и управления закупками					
1430. Ведущий аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1462. Аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производство по ремонту и обслуживанию оборудования (Цех 17)					
Участок 14 - По обслуживанию производства оптического кабеля и участка 2 цеха 4					
1453. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1454. Слесарь-ремонтник (дежурный)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1455. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел сотрудничества с проектными организациями (ОСПО)					
Бюро 90 - Администрация					
257. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
221. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
368. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
365. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
372. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба производственного контроля (СПК)					
Бюро 90 - Администрация					
570. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
572. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
446. Ведущий инженер по промышленной безопасности (по контролю за подъемными сооружениями)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1457. Ведущий инженер по промышленной безопасности (по контролю за зданиями и сооружениями)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1458. Ведущий инженер по промышленной безопасности (по контролю за оборудованием, работающим под избыточным давлением)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
571. Ведущий инженер (по пожарной безопасности)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1459. Инженер (ГО, ЧС)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по работе с ключевыми клиентами (ОРКК)					
<i>Бюро 90 - Администрация</i>					
245. Руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро 02 - Группа "Нефть"</i>					
222. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
223. Специалист (по продажам)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
224. Заместитель начальника группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
242. Менеджер (по работе с ключевыми клиентами)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
241. Менеджер (по работе с ключевыми клиентами)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
240. Менеджер (по работе с ключевыми клиентами)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
243. Менеджер (по работе с ключевыми клиентами)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
237. Менеджер (по работе с ключевыми клиентами)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро 03 - Группа "Газ, химия"</i>					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
225. Начальник группы		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
228. Менеджер (по работе с ключевыми клиентами)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
244. Менеджер (по работе с ключевыми клиентами)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро 04 - Группа "Металлургия"						
232. Начальник группы		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
233. Заместитель начальника группы		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
235. Менеджер (по работе с ключевыми клиентами)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
238. Менеджер (по работе с ключевыми клиентами)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1460. Специалист (по продажам)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро 05 - Группа по работе с ЕРС-подрядчиками и дальним зарубежьем						
1484. Менеджер (по продажам)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
378. Начальник группы		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1447. Менеджер (по работе с ключевыми клиентами)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро 06 - Группа по работе с ЕРС-подрядчиками и дальним зарубежьем (г. Москва)						
1461. Менеджер (по работе с ключевыми клиентами)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ЦЕХ I						
Участок 20 - Участок среднего волочения медной проволоки и волочения алюминиевой проволоки						
1106. Волоочильщик проволоки		Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума и его вредного воздействия на организм работника. Снижение времени воздействия шума			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Бюро 91 - Производственно-диспетчерское бюро					
1463. Разносчик корреспонденции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок 40 - Фильберный участок					
1464. Изготовитель фильер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел электросиловых установок					
Бюро 02 - Электротехническая лаборатория					
1465. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба планирования производства (СПП)					
Бюро 90 - Администрация					
258. Начальник службы планирования производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро 01 - Бюро оперативного управления производством					
653. Заместитель начальника службы по оперативному управлению производством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
953. Ведущий инженер по планированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
659. Инженер по планированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
358. Ведущий инженер по планированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
655. Инженер по планированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
654. Ведущий инженер по планированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
952. Инженер по планированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
658. Инженер по планированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	Наименование мероприятия	2	Цель мероприятия	3	Срок выполнения	4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	5	Отметка о выполнении	6
666. Инженер по планированию		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
Бюро 02 - Бюро планирования производства											
660. Заместитель начальника службы по планированию производства		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
663. Ведущий инженер по планированию		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
664. Ведущий инженер по планированию		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
665. Ведущий инженер по планированию		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
662. Ведущий инженер по планированию		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
656. Ведущий инженер по планированию		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
657. Ведущий инженер по планированию		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
661. Инженер по планированию		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
Электроремонтное производство цех 19											
Участок 10 - Участок по ремонту электрооборудования											
1232. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования		Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха		Снижение уровня шума и его вредного воздействия на организм работника. Снижение времени воздействия шума							
1233. Слесарь аварийно-восстановительных работ		Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха		Снижение уровня шума и его вредного воздействия на организм работника. Снижение времени воздействия шума							
1234. Электрогазоварщик		Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Рационализация рабочих мест и рабочей позы		Снижение тяжести трудового процесса							

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Аэрозоли ПФД: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания. Организовывать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами.			
	Химический: Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания. Организовывать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Сокращение времени контакта с вредными химическими веществами.			
Участок 20 - Участок по ремонту и обмотке электропроводов					
1237. Обмотчик элементов электрических машин	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1238. Электрослесарь по ремонту электрических машин	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. Организовывать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума и его вредного воздействия на организм работника. Снижение времени воздействия шума			
1239. Пропитчик электротехнических изделий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1236. Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок 30 - Участок ремонта и обслуживания технологического оборудования					
1241. Начальник смены	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1265. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок 31 - Участок ремонта и обслуживания технологического оборудования цеха 1					
1244. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. Организовывать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума и его вредного воздействия на организм работника. Снижение времени воздействия шума			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1243. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума и его вредного воздействия на организм работника. Снижение времени воздействия шума			
Участок 32 - Участок ремонта и обслуживания технологического оборудования цехов 2 и 6					
1246. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1466. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1247. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума и его вредного воздействия на организм работника. Снижение времени воздействия шума			
Участок 33- Участок ремонта и обслуживания технологического оборудования цехов 3 и 9					
1249. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1250. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок 35 - Участок ремонта и обслуживания технологического оборудования цеха 5					
1253. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума и его вредного воздействия на организм работника. Снижение времени воздействия шума			
Участок 37 - Участок ремонта и обслуживания технологического оборудования цехов 4 и 7					
1257. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Участок 39 - Участок обслуживания электрооборудования административных зданий, насосного и компрессорного оборудования					
1260. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1261. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок 42 - По обслуживанию производства оптического кабеля и участка 2 цеха 4					
1467. Энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1468. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производство низковольтных кабелей и проводов (цех 4)					
Участок 20 - Производство силовых кабелей и проводов №2					
1469. Транспортировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок 10 - Производство силовых кабелей и проводов №1					
1470. Комплектовщик сырья, материалов и ГП	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1471. Разносчик корреспонденции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок 60-Участок сдачи готовой продукции					
459. Комплектовщик-упаковщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производство теплоустойчивых кабелей и проводов (цех 7)					
Бюро 91 Производственно-диспетчерское бюро					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
1472. Подсобный рабочий		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок 20 - Участок оплетки, лакировки проводов и изолирования бумагой						
768. Слесарь-ремонтник		Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума и его вредного воздействия на организм работника. Снижение времени воздействия шума			
Участок 30 - Участок перемотки, комплектации и сдачи готовой продукции						
769. Слесарь-ремонтник		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производство шланговых кабелей (цех № 2)						
Бюро 91 - Производственное диспетчерское бюро						
1474. Разносчик корреспонденции		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок 20 - Изоляционно-шланговый участок						
937. Скрутчик изделий кабельного производства		Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума и его вредного воздействия на организм работника. Снижение времени воздействия шума			
Участок 10 - Волоочильно-крутильный участок						
503. Транспортировщик		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
532. Скрутчик изделий кабельного производства (ДШЕ)		Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума и его вредного воздействия на организм работника. Снижение времени воздействия шума			
945. Скрутчик изделий кабельного производства		Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума и его вредного воздействия на организм работника. Снижение времени воздействия шума			
942. Мастер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
Служба организации ремонтных работ (СОРО)						
<i>Бюро 90 - Администрация</i>						
466. Начальник службы		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
467. Ведущий инженер (цех 17 по обслуживанию цехов 2 и 6)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
470. Ведущий инженер (цех 19 по обслуживанию цехов 2, 6 и 7)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
469. Ведущий инженер (цех 17 по обслуживанию цеха 3)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
468. Ведущий инженер (цех 19 по обслуживанию цехов 3, 8 и 9)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
472. Ведущий инженер (цех 17 по обслуживанию цехов 1 и 5)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
474. Ведущий инженер (цех 17 по обслуживанию цехов 4 и 9)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
473. Ведущий инженер (цех 17 по обслуживанию цехов 7 и 8)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
471. Ведущий инженер (цех 19 по обслуживанию цехов 1, 4 и 5)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1475. Ведущий инженер (цех 17 по обслуживанию производства оптического кабеля и участка 2 цеха 4)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1476. Ведущий инженер (цех 19 по обслуживанию производства оптического кабеля и участка 2 цеха 4)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба главного технолога (СГТ)						
<i>Бюро 90 - Администрация</i>						
964. Главный технолог		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1477. Заместитель главного технолога		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
965. Заместитель главного технолога по развитию		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1478. Ведущий специалист по направлению ПБХ		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
983. Заместитель главного технолога по технологии и подготовке производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
966. Ведущий референт-переводчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро 03 - КТБ бронекабелей					
967. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
689. Ведущий специалист по направлению нефтепогрузных проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
970. Ведущий технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
968. Технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1002. Ведущий технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро 04 - КТБ проводов и кабелей					
972. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
978. Технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1479. Ведущий технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
974. Технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
987. Технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1480. Ведущий технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
бюро 09 - КТБ кабелей высокого и среднего напряжения					
979. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
981. Ведущий технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро 05 - КТБ волокала и обмоточных проводов					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
984. Начальник бюро		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
87. Ведущий технолог		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
988. Ведущий технолог		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро 07 - КТБ монтажных про- водов						
990. Начальник бюро		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
992. Ведущий технолог		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
989. Технолог		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
948. Химик-технолог		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро 02 - КТБ шланговых кабе- лей						
995. Начальник бюро		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
997. Технолог		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
90. Ведущий инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро 20 - Нормативно- конструкторское бюро						
1000. Начальник бюро		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1001. Ведущий инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1009. Инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1004. Ведущий конструктор		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1006. Ведущий инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1005. Конструктор		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
Бюро 10 - Бюро лицензирования и стандартизации						
1007. Начальник бюро		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1008. Ведущий инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1482. Ведущий инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1483. Ведущий инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
91. Ведущий инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1485. Инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1486. Инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
193. Инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1010. Инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро 30 - Бюро по работе в IT						
996. Начальник бюро		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
980. Ведущий конструктор		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
993. Конструктор		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
969. Ведущий конструктор		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
950. Конструктор		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1487. Инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1432. Конструктор		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1003. Ведущий конструктор		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро 01 - Бюро развития						

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
301. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
994. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
977. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
949. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1488. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
973. Технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Бюро 06 - Бюро развития резин						
782. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
834. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Бюро 40-КТБ Волоконно-оптических кабелей						
1489. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1490. Технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Отдел технического контроля (ОТК)						
Бюро 90-Администрация						
1491. Разносчик корреспонденции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Участок 01-БТК Цеха 5						
533. Начальник БТК	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
534. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
536. Контролер кабельных изделий (испытательная станция)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
535. Контролер кабельных изделий (участок эмальирования проволоки вертикальных и горизонтальных эмальстанков)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
537. Контролер кабельных изделий (склад готовой продукции) Участок 09-БТК Цеха 9	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
558. Начальник БТК	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
559. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
560. Контролер кабельных изделий (испытательная станция) (11 часов)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1492. Контролер кабельных изделий (11 часов)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
321. Контролер кабельных изделий (испытательная станция) (8 часов)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
561. Монтер кабельного производства (лаборатория высоковольтных испытаний) (11 часов) Участок 07-БТК Цехов 4 и 6	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
443. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
476. Мастер (цех4)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок 03-БТК Цеха 3	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
452. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Центральная заводская лаборатория					
Лаборатория климатических испытаний (код 04)					
1493. Монтер кабельного производства	Химический: Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Сокращение времени контакта с вредными химическими веществами.			
Лаборатория электрических и механических испытаний (код 03)					
1494. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Бюро-Администрация					
1495. Разносток корреспондент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 10.03.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор по безопасности

(должность)

(подпись)

Гасимов Р. Р.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

01.04.2025

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор по персоналу

(должность)

(подпись)

Мизева Е.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

01.04.2025

Начальник службы охраны труда

(должность)

(подпись)

Гуляева Ю.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

01.04.2025

Руководитель службы управления персоналом

(должность)

(подпись)

Осипова Е.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

01.04.2025

Руководитель службы организации труда и заработной платы

(должность)

(подпись)

Паздерина Е.А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

01.04.2025

Ведущий юрисконсульт отдела правового сопровождения

(должность)

(подпись)

Зенькович В.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

01.04.2025

Председатель первичной профсоюзной организации Всероссийского Электропрофсоюза "Кабельных предприятий"

(должность)

(подпись)

Кислов Н.Н.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

01.04.2025

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2734

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Нечаева Александра Васильевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

10.03.2025

(дата)